

GRIPLINE®



GRIPLINE-O KÜBEL 45 SCHWARZ, 4 GRIFFE, L- SKALA, HIJSBEUGEL

Besuchen Sie unsere Website für technische Informationen: www.berdal.com/de/herunterladen

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

Ref: #10410_90-2024

GRIPLINE®

Berdal produziert Gripline Eimer, Kübel und Kasten für den intensiven Einsatz. Alle Produkte werden in Europa hergestellt und für den Einsatz im Baugewerbe entwickelt.

Die Serien Original und Durable bestehen aus 100 % recyceltem und zertifiziertem Kunststoff, der aus Haushaltsabfällen gewonnen wird. So kombiniert Gripline Zuverlässigkeit in der Anwendung mit einer geringeren Umweltbelastung, ohne Kompromisse bei der Qualität.

Innerhalb des Gripline-Sortiments unterscheiden wir verschiedene Serien, jeweils mit spezifischer Anwendung:

- Original & Durable – Produkte aus 100 % recyceltem Kunststoff
- Gripline-C – schwere, zertifizierte Produkte für den intensiven Einsatz, mit 5 Jahren Garantie
- Gripline-F – flexible und vielseitige Flextubs
- Gripline-X – verstärkte Produkte für spezifische Anwendungen



TECHNISCHE DATEN:

Inhalt Wasser:	45 L	Farbe	Schwarz
Inhalt Zement:	49 L	Werkstoff	PE/PP
Gewicht:	1495 gram	Diameter Obenseite (A)	51,1 cm
Dimensionen toleranz:	± 5 %	Höhe (B)	32 cm
Volumen-/Gewichtstoleranz:	± 5 %	Diameter Unterseite (C)	38,5 cm
Itemcode	KUI00450-0501	Palette Menge	150
EAN	8713331610115		



Besuchen Sie unsere Website für technische Informationen: www.berdal.com/de/herunterladen

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY



PALETTE KONFIGURATION (800X1200MM)

Palette Menge:	150 Stck.
Lagen pro Palette:	1
Stapel pro Lage:	3
Gesamt pro Stapel:	50
Palette höhe:	225 cm

Kundenspezifische Palettenkonfigurationen sind verhandelbar

Alle Informationen sind Richtwerte und wurden sorgfältig erstellt. Änderungen der Produktspezifikationen und Bilder oder Tippfehler sind vorbehalten. Aus diesen Informationen können keine Rechte abgeleitet werden, wir verweisen auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

** Der Zementgehalt in Litern basiert auf der offiziellen Verarbeitungsanleitung von Q-mix, wonach pro 25 kg Sack, gemischt mit 3,1 Liter Wasser, 15 Liter Flüssigzement entstehen. Der Verarbeitungsfaktor KG/L beträgt 1,67.*

SUSTAINABLE QUALITY MADE IN EUROPE



Scannen Sie den QR-
Code für weitere
Informationen

Besuchen Sie unsere Website für technische Informationen: www.berdal.com/de/herunterladen

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY